

我的安全,我做主

型号: C37/C37S

类别	类型	参数		
系统	操作系统	嵌入式 Linux		
	在线用户数	4 个用户同时在线观看		
采集	图像传感器	C37	1/4 英寸 720p 逐行扫描CMOS 传感器	
		C37S	1/2.9 英寸 1080p 逐行扫描CMOS 传感器	
	最低照度	0.3~0.5Lux (彩色模式),0.1Lux (黑白模式)		
	镜头/可视角度	C37	3. 2mm@F2. 2/86° 对角	
		C275	4. 0mm@F2. 0/101° 对角	
		C37S	4.0mmer 2.0/101 对用	
	夜视	双滤光片	T自动切换,10 颗 850nmΦ5mm 红外灯,照射距离 5~10 米	
	压缩标准	C37	H. 264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG	
		C37S	H. 264 main profile/Motion-JPEG/JPEG	
	码流	C37	主码流: 720p(1280×720)@25fps	
			子码流: 360p(640×360)@25fps	
视频			第三码流: 180p(320×180)@10fps	
100990		C37S	主码流: 1080p(1920×1080)@30fps/1296p(2304×1296)@30fps	
			子码流: 360p(640×360)@15fps	
	码率/最大帧率	C37	128~4096kbps/25fps	
		C37S	128~4096kbps/30fps	
	图象调整	亮度、对比度可调		
	输入	内置一38dB 麦克风		
音频	输出	内置 8Ω1W 喇叭		
日グ火	采样频率/位宽	8KHz/16bit		
	压缩标准/码率	ADPCM/32kbps		
	网络接口	10Mbps/100Mbps 自适应/RJ45 接口		
	网络协议	TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P 等		
网络	无线网络	C37	IEEE802.11b/g/n	
Marr		C37S	IEEE802.11b/g/n;支持AP 模式	
	无线频率	2. 4~2. 4835GHz		
	无线安全加密	64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密		
云台	旋转角度	水平 355°/垂直 120°		
	预置位	支持 16 个(手机app 只支持 5 个)预置位		
存储	存储功能	C37	支持T-Flash 卡(最高支持 128GB); 云存储	
		C37S	支持T-Flash 卡(最高支持 256GB); 云存储; NVR; NAS	
	报警检测	C37	支持移动侦测	
报警		C37S	支持移动侦测, 人形侦测, 人形追踪, 哭声监测, 电子围	
			栏	
物理指标	额定电压	DC5V ± 59	%	
	功耗	C37	额定功率: 2.1W(红外灯开启)/最大功率: 4.3W(云台开启)	
		C37S	额定功率: 2.8W(红外灯开启)/最大功率: 3.7W(云台开启)	
	工作环境	工作温度	Ē: -10~50℃,工作湿度<90%	
	重量	C37	毛重: 625g(注: 以实物为准)	



我的安全,我做主

型号: C37/C37S

かけ シエン かいか エ			<u> </u>
		C37S	净重: 238g 毛重: 625g (注: 以实物为准)
包装	支尺寸	C37	208*154*137mm (长 x 宽x 高)
		C37S	197x157x120mm (长 x 宽x 高)